






ZÁKLADNY 8" 5.10.7




Základna 002 562

- boční vývod Pg 16
- velikost 8"
- určeno pro zapuštěné návěstidla a víka
- vodotěsné
- vložka HELICOIL
- hmotnost 2,7 kg
- objednávací kód 911-128



Základna 002 562.1

- boční vývod Pg 16
- velikost 8" s drážkou
- určeno pro zapuštěné návěstidla a víka
- vodotěsné
- vložka HELICOIL
- hmotnost 2,7 kg
- objednávací kód 911-118
- objednávací kód těsnění 315-925





č. kapitoly:

5.10.7 ZÁKLADNY 8"





Základna 002 563

- spodní vývod průměr 100 mm
- velikost 8"
- určeno pro zapuštěná návěstidla a víka
- vložka HELICOIL
- hmotnost 2,7 kg
- objednávací kód 911-116



Základna 002 563.1

- spodní vývod průměr 100 mm
- velikost 8" s drážkou
- určeno pro zapuštěné návěstidla a víka
- vložka HELICOIL
- hmotnost 2,7 kg
- objednávací kód 911-127
- objednávací kód těsnění 315-925







ZÁKLADNY 12"5.10.7



Základna 002 560

- boční vývod Pg 16
- velikost 12"
- určeno pro zapuštěné návěstidla a víka
- vodotěsné
- vložka HELICOIL
- hmotnost 4,8 kg
- objednávací kód 911-112
- objednávací kód těsnění 315-900



Základna 002 561

- spodní vývod průměr 100 mm
- velikost 12"
- určeno pro zapuštěné návěstidla a víka
- vložka HELICOIL
- hmotnost 4,3 kg
- objednávací kód 911-115
- objednávací kód těsnění - 315-900



č. kapitoly:

5.10.7 ZÁKLADNY



Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.